



NORSK KENNEL KLUB

Hundeeierens organisasjon

Hund til
nytte og glede

HD1-16035072

Oslo, 16/06/16

Borgen, Vibeke
Kuventrævegen 85

5210 Os

HD - Undersøkelse

Fra veterinær: Os Dyreklinikk As (Osøyro)
Borgavegen 155
5211 Os

Røntget dato: 30.05.2016
Mottatt NKK: 01.06.2016
Avlest dato: 15.06.2016

Hundens data

Rase og kjønn: Staffordshire Bull Terrier, Hannhund
Navn: Go All The Way Av Cirkusborgen
Reg.nr: NO44305/15
Id.nummer: 578098100504861
Far: Mercyful Fate Of Sephiroth
Mor: Divine Inspiration av CIRKUSBORGEN

Røntgen nr: 1-16035072

Født: 26.05.2015
ID-merket: Ja
Tidl. rønt.nr:

Diagnose:

Svak grad hofteledds dysplasi.

Røntgenbildene viser:

Ingen forkalkninger i venstre ledd. Små forkalkninger i høyre ledd.

Normalt vil ikke en hund med denne diagnosen få praktiske problemer av betydning. Den kan brukes til alle hundeaktiviteter, også trekk, kløv, agility o.l. Det er viktig at den får jevnlig mosjon og at den ikke blir for tykk.

Se forøvrig generell informasjon om HD på baksiden.

Med vennlig hilsen
Norsk Kennel Klub
Marte Ottesen
veterinær

Venstre / left Høyre / right

	Venstre / left	Høyre / right
A	X	
B		
C		X
D		
E		
HD-status	C	

TILKNYTTET

Sentralbord: 21 600 900
Telefax: 21 600 901
Skjemabest.: 21 600 999

Postadresse:
Boks 163, Bryn
0611 OSLO



Besøksadresse:
Nils Hansensvei 20
0667 OSLO

Bankgiro: 1600.40.39983

E-post: sykdom@nkk.no

HOFTELEDDSDYSPLASI HOS HUND

Hofteleddsdysplasi (HD) hos hund er lidelse i hofteleddene. Lidelsen artet seg på den måten at hofteleddene blir grunne og mer åpne enn det vi finner hos normale dyr. Dette vil i praksis si at lårhodet og hofteskålene ikke passer fullkomment til hverandre, og dette vil kunne gi unormale slitasjeforhold i hofteleddet - noe som igjen kan føre til sekundærforandringer i form av f.eks. forkalkninger i leddet.

Avhengig av hvor uttalt lidelsen artet seg røntgenologisk hos den enkelte hund, gir man hunden en av følgende betegnelser for dens hofteleddsstatus: **Fri for HD, svak HD, middels HD og sterk HD.**

De aller fleste hunder som har HD vil kunne fungere normalt som bruks- og familiehunder og leve et fullverdig liv.

Fordi arveanleggene for HD nedarves fra foreldre til avkom, anbefales det i utgangspunktet at bare hunder som er "fri for HD" brukes i avl. Hvorvidt det er tilrådelig å avle på hunder med mild grad av HD (C), vil avhenge av rasen og hundens øvrige egenskaper. Hunder med svak (C) eller medium (D) grad av HD kan vanligvis mosjoneres og brukes helt normalt så lenge de får god fôring og holdes slanke.

Eier av hund med HD-diagnose "sterk HD" (E) bør rådføre seg med veterinær og raseklubb for informasjon om hvilke forholdsregler som bør tas med hensyn til mosjon, fôring, miljø og forebyggende behandling. Man bør være forberedt på at symptomer som stivhet i bakparten eller halthet på bakbena kan inntreffe. Det er i denne sammenheng viktig å understreke at heller ikke hunder med "sterk HD" nødvendigvis får plager eller problemer med hoftene.

Man kjenner i dag ikke til den eksakte nedarvingsmekanisme for HD, men man vet at arvbarheten er 20 - 30%. Dette vil si at det er stor risiko for at et dyr med HD vil nedarve disposisjonen for utvikling av lidelsen til sine avkom.

Man vet at disposisjonene for utvikling av HD styres av mange gener (polygenetisk nedarving). Miljøfaktorene som fôring, overvekt, mosjon osv. har også stor betydning for om det enkelte individ utvikler HD eller ikke.

Avkom etter individer med HD har større risiko for å utvikle HD enn avkom etter fridiagnostiserte hunder.